



先進技術が、Yokocutの品質を支えます
Technology improves the quality of Yokocut

創研精密工具株式会社 Yokocut Tools Corporation

〒560-0003
大阪府豊中市東豊中町1丁目25番27号

☎ 06-7506-7578

☎ 06-7506-7477

✉ tairyu.kin@yokocut.co.jp

🌐 <https://www.yokocut.co.jp>



LINE



WeChat


本カタログの無断転載・複製を禁じます。
© 創研精密工具株式会社 All Rights Reserved.

ALL RIGHTS RESERVED BY YOKOCUT TOOLS CORPORATION

**SHIRO[®]
YASHA**
YASHAMARU[®]

石材シリーズ

石材加工工具



プロ仕様の穴あけ・切断・研磨

創研精密工具株式会社
Yokocut Tools Corporation



会社概要

Company Profile

弊社は2026年4月、大阪府豊中市に設立されました。

一方、母体であるCORTOOLグループは、1999年の設立以来、着実に事業を発展させ、世界各地のお客様から厚い信頼と高い評価をいただいております。現在では、研磨材、自動車向け研削・研磨製品、金属切削工具、石材・建設用工具、木工・家具製造関連製品など、幅広い分野で事業を展開し、高品質な製品とサービスを提供しています。

CORTOOLグループの製品は、欧米をはじめ世界各地へ輸出されています。徹底した品質管理のもと、優れた品質と安定した性能により、世界各地のお客様から高い評価をいただいております。また、CORTOOLグループは、「専心・堅実・効率・包容」を企業理念に掲げ、お客様やパートナーの皆様とともに歩みながら、価値ある製品とサービスを提供してまいりました。

弊社は、その理念と技術を受け継ぎ、日本市場に根ざす企業として、お客様との信頼関係を大切にし、高品質な製品ときめ細やかなサービスを提供してまいります。これからも、ものづくりを支えるパートナーとして、より良い製品・サービスの提供を通じ、信頼され、社会に貢献する企業を目指してまいります。

Our company was established in Toyonaka City, Osaka Prefecture in April 2026.

Our parent group, Cortool Manufacturing Group, has grown steadily since its foundation in 1999 and earned profound trust and high acclaim from customers across the globe. Today, we operate across a wide range of sectors, including abrasives, grinding and polishing products for the automotive industry, metal cutting tools, stone and construction tools, as well as woodworking and furniture manufacturing supplies, delivering premium-quality products and services.

Cortool Group's products are exported worldwide, with Europe and North America as key markets. Under rigorous quality control systems, our items boast superior quality and consistent performance, winning widespread recognition from global clients. Guided by the corporate philosophy of "Focus, Pragmatic, Efficiency and Inclusiveness", Cortool Group has consistently delivered valuable products and services hand in hand with all customers and partners.

Inheriting this core philosophy and technical expertise, our Japan-based subsidiary will take root in the Japanese market, prioritize building trusted relationships with local customers, and supply high-quality products together with thoughtful, attentive after-sales support. Moving forward, we aim to be a reliable partner supporting manufacturing industries. By continuously upgrading our products and services, we strive to become a trusted enterprise that creates tangible value for society.



その他の製品については、総合カタログをご覧ください。お気軽にお問い合わせください。

目次

INDEX

- 1 石材・コンクリート・岩石・タイル・ガラス用ユニバーサルドリルビット
Masonry / Impact / Rock / Glass& Tile / Universal Drill Bit
- 1 SDS-plus / SDS-maxシャンク ハンマードリルビット
SDS plus & max Shank Hammer Drill Bit
- 2 SDS-plus / SDS-maxシャンク用チゼル
SDS plus & max shank chisel
- 2 アース棒打込用アダプター
Ground Rod Driver
- 3 SDS-plus / SDS-maxシャンク フロアチゼル
SDS plus & max Shank Floor Chisel
- 3 SDS-plus / SDS-maxシャンク フロアスクレーパーチゼル
SDS plus & max Shank Floor Scraper Chisel
- 4 超薄型ダイヤモンド切断・研削兼用ディスク
Super Thin Diamond Cutting Grinding 2 in 1 Disc
- 4 ターボメッシュタイプホットプレス製ダイヤモンドディスク
Diamond Disc Hot Pressed For Turbo Mesh Type
- 5 レーザー溶接ダイヤモンドディスク
Laser-Welded Diamond Disc
- 5 ホットプレス・ダイヤモンドディスク
Hot Pressed Diamond Disc
- 6 ダイヤモンドろう付けディスク
Diamond Brazed Disc
- 6 岩盤・プレート用ダイヤモンドろう付けディスク
Diamond Brazed Disc For Rock Plate
- 7 ダイヤモンドカップホイール
Diamond Cup Wheel
- 7 ダイヤモンド真空ろう付け切断・研削ディスク
Diamond Vacuum Brazed Cutting & Grinding Disc
- 8 高耐久SDS-plus / 六角軸 中空コアビット
Heavy Duty SDS plus / hex Shank Hollow Core Drill

- 8 ダイヤモンドホールソー
Electro-plated diamond hole saw
- 9 レーザー溶接ダイヤモンドコアドリル
Laser-Welded Diamond Core Drill
- 9 ダイヤモンドろう付けホールソー
Diamond Brazed Hole Saw
- 10 ダイヤモンドろう付けフライス
Diamond Brazed Milling Cutter
- 10 ダイヤモンドろう付けルータービット
Diamond Brazed Router Bits
- 11 ダイヤモンドろう付けCNC彫刻・フライス加工用カッター
Diamond Brazed CNC Engraving Milling Cutter
- 11 ダイヤモンドろう付け面取りビット
Diamond Brazed Chamfer Bits
- 12 ダイヤモンドろう付け シームクリーニングディスク
Diamond Brazed Seam Cleaning Disc
- 12 ダイヤモンドろう付けオフセット砥石
Diamond Brazed Depressed Grinding Wheel
- 13 M14ねじ付きダイヤモンドろう付けグラインディングホイール
Diamond Brazed Grinding Wheel with M14 Thread
- 13 ダイヤモンドろう付けエアホール砥石
Diamond Brazed Air Hole Grinding Wheel
- 14 ダイヤモンドろう付け成形砥石
Diamond Brazed Shaped Grinding Wheel
- 14 ダイヤモンドろう付け研削ヘッド
Diamond Brazed Grinding Head
- 15 ダイヤモンドろう付けブルーノーズ・プロファイルルータービット
Diamond Brazed Bullnose Profile Wheel Router Bit
- 15 ダイヤモンドワイヤーソー
Diamond Wire Saw

石工用ドリルビット

YASHAMARU®

MASONRY DRILL BIT



石材・コンクリート・岩石・タイル・ガラス用ユニバーサルドリルビット Masonry / Impact / Rock / Glass& Tile / Universal Drill Bit

特長:精密な位置決め(スポットドリル)を可能にする研磨仕上げの超硬チップを採用。作業時の騒音や押し付け荷重を低減し、異なる材質が重なった複合材料への穴あけにも適しています。
Ground carbide tip for precise spot drilling, also reducing noise levels and drilling pressure. Ideal for drilling through layers of different materials.
用途:石材、タイル、木材、パーティクルボード、軟質金属、プラスチックへの穴あけに適しています。
For drilling in masonry, tile, wood, chipboard, soft metal and plastics.
適合機種:携帯用電動ドリルおよび卓上ボール盤に適しています。
Applicable machines: Be used for portable electric drill and bench drilling machine.

規格 Size	シャンク Shank
3-12mm	六角軸/HEX
3-25mm	ストレートシャンク/Straight shank




SDS-plus / SDS-maxシャンク ハンマードリルビット SDS plus & max Shank Hammer Drill Bit

特長:過酷な作業にも耐えられる高品質な超硬チップを採用し、高い耐久性と耐摩耗性を実現しています。先端部は小さなランドと幅広いフルート(溝)形状を採用し、熱の蓄積を抑えながら切粉を効率よく排出します。
Function: Made with premium-grade hammer carbide for heavy-duty applications, they are extremely robust and wear-resistant. Featuring a small land and wide flute design to reduce heat build-up and maximize dust removal.

用途:コンクリート、硬質骨材、花崗岩、大理石、レンガ、その他の建築材料など、硬質材料への穴あけに適しています。
Use range: Suitable for drilling hard materials including concrete, hard aggregate, granite, marble, brick and other similar building materials.

適合機種: SDS-plusおよびSDS-maxハンマードリルシステムに適しています。
These professional fast-drilling bits are compatible with SDS-plus and SDS Max hammer systems.

規格 Size	全長 Oal.	シャンク Shank
4-26mm	110/160/210/260/310/ 360/450/600/1000mm	SDS plus シャンク
12-32mm	370/570/920/1320mm	SDS max シャンク



SDS-plus / SDS-maxシャック用チゼル SDS plus & max Shank Chisel


特長: 高品質な特殊鋼を使用し、優れた耐摩耗性を実現しています。ショットブラスト仕上げにより耐久性を高め、最適な重量配分によって高い破砕・はつり性能を発揮します。

Function: Chisels are made of high grade special steel and have a wear-resistant, shot-blasted surface finish. High removal capacity due to optimal weight distribution.

用途: コンクリート、石材、天然石のはつり作業に適しています。
Suitable for chiselling application on concrete, masonry and natural stone.

適合機種: SDS-plusおよびSDS-maxの回転停止機能(ハンマーモード)を備えた電動ハンマーに適しています。
Applicable machines: Used on machines with SDS plus or max rotation stop facility.

種類: ポイントチゼル、フラットチゼル、タイルチゼル、ホローチゼル(溝掘り用)、クランクガウジチゼル、ウィングチゼル、バイパーチゼル、ワイドチゼル、歯付きチゼル、研磨用フラットチゼル、プッシュハンマーチゼルなどがあります。
Type: Point Chisel/Flat Chisel/Tile Chisel/Hollow Chisel/Cranked Gouge Chisel/Winged Chisel/Viper Chisel/Wide Chisel/Toothed Chisel/Sharpen Flat Chisel/Flower Hammer Chisel etc.



アース棒打込用アダプター Ground Rod Driver

特長: アース棒(接地棒)の打ち込み・設置作業に最適です。作業時間を短縮し、確実に効率的な施工に適しています。


Use range: Saves time and guarantee easy installation of ground rods.

適合機種: 回転停止機能(ハンマーモード)を備えた電動ハンマーおよびハンマードリルに適しています。
Applicable machines: Used on machines with rotation stop facility.

内径 Hole	シャック Shank
16/20mm	SDS plus シャック
27mm	SDS max シャック
30mm	HEX
50mm	65A HAMMER



30%
MORE
MATERIAL
REMOVAL



SDS-plus / SDS-maxシャック フロアチゼル SDS plus & max Shank Floor Chisel

特長: 超硬質・高強度スチールと耐久性に優れたチゼル刃を採用し、さまざまな現場で効率的なはつり・剥離作業を実現します。

Thanks to the extra-hardened high-performance steel and robust chisel edge, this rotary hammer chisel enables efficient tile removal in all areas.


用途: 床用接着剤、タイル用接着剤、カーペット、リノリウム、PVCタイル、塗膜、セメントなどの除去作業に適しています。
Ideal for removing floor adhesive, tile adhesive, carpet, linoleum, PVC tiles, paint, cement etc.

適合機種: SDS-plusおよびSDS-maxの回転停止機能(ハンマーモード)を備えた電動工具に適しています。
Applicable machines: Used on machines with SDS plus or max rotation stop facility.

タイプ Type	規格 Size	シャック Shank
Floor Tile Chisel	14x185x75mm 14x250x40mm	SDS plus シャック
Ceramic Floor Tile Chisel	18x380x152mm 18x380x152mm	SDS max シャック



30%
MORE
MATERIAL
REMOVAL



SDS-plus / SDS-maxシャック フロアスクレーパーチゼル SDS plus & max Shank Floor Scraper Chisel

特長: 高品質鋼材と高耐久ブレードを採用し、優れた耐久性を実現しています。幅広ブレードにより、タイルや床材の剥離作業を効率よく行えます。また、ボルト固定式ブレードを採用し、高い接続強度と耐振動性を実現しています。

Ultra-wide blade design eliminates more thin-wall phenomenon, remove flakes and glue; Locking bolts and nut fasteners provide a more secure blade connection and greater resistance to vibration loosening.

用途: 床用接着剤、タイル用接着剤、カーペット、リノリウム、PVCタイル、塗膜、セメントなどの除去作業に適しています。

Use range: Ideal for removing floor adhesive, tile adhesive, carpet, linoleum, PVC tiles, paint, cement etc.

適合機種: SDS-plusおよびSDS-maxの回転停止機能(ハンマーモード)を備えた電動工具に適しています。
Applicable machines: Used on machines with SDS plus or max rotation stop facility.

規格 Size	シャック Shank
14x275x125mm 14x275x100mm 18x300x100mm	SDS plus シャック
18x300x100mm 18x300x150mm	SDS max シャック

ダイヤモンド・ディスク



超薄型ダイヤモンド切断・研削兼用ディスク

Super Thin Diamond Cutting Grinding 2 in 1 Disc

特長：高速切断・研削に対応し、乾式・湿式の両方に適しています。
Function: Fast cutting and grinding, dry and wet use.

用途：セラミックス、磁器、ガラス質タイル、御影石、ストーンウェア、硬質タイルなどの切断・研削に適しています。

Use range: Suitable for cutting and grinding ceramic, porcelain, vitrified tile, granite, stoneware, hard tile etc.

適合機種：アングルグラインダー、大理石切断機、ミニグラインダー、タイルソーに適しています。
Applicable machines: Used with angle grinder, Marble saw, mini grinder, tile saw.

規格 Size	内径 Hole
115mm	22mm
125mm	22mm
150mm	22mm
180mm	22mm
230mm	22mm



ターボメッシュタイプ ホットプレス製ダイヤモンドディスク

Diamond Disc Hot Pressed For Turbo Mesh Type

特長：高速切断に対応し、乾式・湿式の両方に適しています。
Function: Fast cutting, dry and wet use.

用途：セラミックス、磁器、ガラス質タイル、御影石、ストーンウェア、硬質タイルなどの切断に適しています。

Use range: Suitable for cutting ceramic, porcelain, vitrified tile, granite, stoneware, hard tile etc.

適合機種：アングルグラインダー、大理石用カッター、タイルカッターに適しています。
Applicable machines: Used with angle grinder, Marble saw, tile saw.

規格 Size	内径 Hole	規格 Size	内径 Hole
105mm	20mm	200mm	22mm
110mm	20mm	230mm	22mm
115mm	22mm	250mm	25.4mm
125mm	22mm	300mm	25.4mm
150mm	22mm	350mm	25.4mm
180mm	22mm		

ダイヤモンド・ディスク



レーザー溶接ダイヤモンドディスク

Laser-Welded Diamond Disc

特長：高速切断に対応し、乾式・湿式の両方に適しています。

Function: fast cutting, dry and wet use.

用途：花崗岩、コンクリート、アスファルトなどの切断に適しています。
Suitable for granite, concrete, asphalt etc.

適合機種：ブリッジソー、石材切断機、ストーンソーなどに適しています。
Applicable machines: Used with bridge saw, stone saw, etc.

規格 Size	内径 Hole	規格 Size	内径 Hole
105mm	20mm	250mm	25.4mm
115mm	22mm	300mm	25.4mm
125mm	22mm	350mm	25.4mm
150mm	22mm	400mm	25.4mm
180mm	22mm	450mm	25.4mm
200mm	22mm	500mm	25.4mm
230mm	22mm	600mm	25.4mm



ホットプレス・ダイヤモンドディスク

Hot Pressed Diamond Disc

特長：乾式・湿式の両方で使用でき、切断作業に適しています。
Function: Wet/dry cutting.

用途：コンクリート、御影石、大理石、レンガ、ブロックなどの切断に適しています。
Use range: Suitable for concrete, granite, marble, brick, block, etc.

適合機種：アングルグラインダー、大理石切断機、ミニグラインダー、タイルソーに適しています。

Applicable machines: Used with angle grinder, Marble saw, mini grinder, tile saw.

規格 Size	内径 Hole	規格 Size	内径 Hole
105mm	20mm	200mm	22mm
110mm	20mm	230mm	22mm
115mm	22mm	250mm	25.4mm
125mm	22mm	300mm	25.4mm
150mm	22mm	350mm	25.4mm
180mm	22mm		



ダイヤモンドろう付けディスク Diamond Brazed Disc

特長: 石材など各種材料の切断に適しています。

Function: Used for cutting stone and other materials.

用途: 御影石、大理石、鉄筋コンクリート、木材、PVC管、レンガ、アングル鋼、鉄筋などの切断に適しています。

Use range: Used for cutting high hardness granite, marble, reinforced concrete, wood, PVC pipe fittings, bricks, Angle steel, rebar and other materials.

適合機種: ディスクグラインダー、石材切断機に適しています。

Applicable machines: Angle grinder, Marble saw.

規格 Size	内径 Hole
100mm	16mm
105mm	22mm
115mm	22mm
125mm	22mm
180mm	22mm
230mm	22mm
300mm	25.4mm
350mm	25.4mm



岩盤・プレート用ダイヤモンドろう付けディスク Diamond Brazed Disc For Rock Plate

特長: 岩板および大理石板の切断・研削に適しています。

Function: Cutting and grinding for rock plate and marble plate.


用途: 岩板、セラミックタイル、セラミック、大理石などの切断・研削に適しています。

Use range: Used for rock plate, ceramic tile, ceramic, marble, etc.

適合機種: ディスクグラインダー、石材切断機、タイルカッターに適しています。

Applicable machines: Used with angle grinder, Marble saw, tile saw.

規格 Size	内径 Hole
100mm	20/22mm
115mm	22mm
125mm	22mm



ダイヤモンドカップホイール Diamond Cup Wheel

特長: 熱処理を施したスチールボディに高濃度ダイヤモンドを採用。優れた耐久性と高い研削性能を発揮し、石材・天然石・コンクリートなどの研削・研磨作業を効率よく行えます。

Diamond grinding wheels are made of heat-treated steel body and high concentration of diamond, which provide long durability and aggressive material removal performance. Fast grinding & polishing effect on masonry, stone, and concrete.

用途: コンクリート、御影石 (花崗岩)、石材、大理石、タイル、セメント、レンガ、ブロックなどの研削・研磨に適しています。

Use range: ideal for grinding material like concrete, granite, stone, marble, tile, cement, masonry.

適合機種: ディスクグラインダーに適しています。

Suitable for angle grinders to remove thinset and excess materials on the surface quickly.

規格 Size	内径 Hole
100mm	16mm
115mm	22mm
125mm	22mm
180mm	22mm
230mm	22mm



ダイヤモンド真空ろう付け切断・研削ディスク Diamond Vacuum Brazed Cutting & Grinding Disc

特長: 高品質なダイヤモンド粒子を採用し、欠けの少ない滑らかな切断・研削を実現。美しい仕上がりが得られます。

Fine-grained, high-intensity diamond particles ensure smooth and precise tile cutting and grinding without chipping, delivering a flawless finish every time.

用途: 御影石、大理石、セラミックス、コンクリート、ガラス、タイルなどの切断・研削に適しています。

Use range: Used for granite, marble, ceramics, concrete, glass, tiles, etc.

適合機種: ディスクグラインダーに適しています。

Applicable machines: Angle grinder.

規格 Size	内径 Hole
100mm	20/22mm
115mm	22mm
125mm	22mm



高耐久SDS-plus / 六角軸 中空コアビット Heavy Duty SDS plus / hex Shank Hollow Core Drill

特長:標準タイプのハンマードリル用超硬チップを採用。
大型超硬チップにより、優れた耐久性と長寿命を実現します。
Function:Tungsten carbide teeth of hammer drill standard.
Optimised with larger carbide teeth for longer tool life.

用途:3/8インチ配管の貫通穴、スイッチボックス、ジャンクションボックス、換気ダクト、ストーブ煙突などの穴あけに適しています。さまざまな穴径に適しています。
Use range: Dimensions geared to application ranging from 3/8 inch piping through switch and junction boxes to ventilation and stove pipes.

適合機種:SDS-plusおよびSDS-max/ハンマードリルに適しています。
These professional fast-drilling bits are compatible with SDS-plus and SDS Max hammer systems.

規格 Size	シャンク Shank
25-120mm	M14ねじ
25-120mm	SDS plus シャンク



ダイヤモンドホールソー Electro-Plated Diamond Hole Saw

特長:優れた切れ味と安定した切削性能により、滑らかで美しい穴あけ加工に適しています。
Function: High sharpness and good stability, with smooth and flat drilling holes, it is highly popular in the market.

用途:セラミックス、大理石、御影石、タイル、ガラスなどの穴あけに適しています。
Use range: Suitable for drilling operations on ceramics, marble, granite, tiles, glass and other materials.

適合機種:携帯用電気ドリル、卓上ボール盤に適しています。
Applicable machines:Be used for portable electric driller and bench drilling machine.

規格 Size	シャンク Shank
4-120mm	M14ねじ
4-120mm	六角軸/HEX
4-120mm	1-1/4"インチユニファイ並目ねじ
4-120mm	ストレートシャンク/Straight shank



レーザー溶接ダイヤモンドコアドリル Laser-Welded Diamond Core Drill

用途:石材、コンクリートなどの穴あけ・コア抜き作業に適しています。
Function:Used for stone, concrete and other construction drilling special drilling.

適用材質:レンガ、コンクリートブロック、タイル、鉄筋コンクリート、高強度コンクリート、大理石などに適しています。
Use range: Red brick wall, hollow brick wall, tile wall, reinforced concrete, high standard cement, marble etc.

適合機種:携帯用電気ドリル、コアドリル、卓上ボール盤に適しています。
Applicable machines:Be used for portable electric driller and bench drilling machine.

規格 Size	内径 Hole
25-450mm	150-450mm



ダイヤモンドろう付けホールソー Diamond Brazed Hole Saw

用途:各種材料への穴あけ加工に適しています。
Function:For making holes.

適用材質:御影石、大理石、セラミックス、コンクリート、タイルなどに適しています。
Use range: Used for granite, marble, ceramics, concrete and tiles.

適合機種:携帯用電気ドリル、ディスクグラインダー、卓上ボール盤に適しています。
Applicable machines: Be used for portable electric driller and angle grinder, bench drilling machine.

規格 Size	シャンク Shank
5-150mm	M14ねじ
5-16mm	六角軸/HEX
20-200mm	1-1/4"インチユニファイ並目ねじ
5-16mm	ストレートシャンク/Straight shank
40-70mm	ストレートシャンク/Straight shank



ダイヤモンドろう付けフライス Diamond Brazed Milling Cutter

用途: セラミックス、大理石、御影石などの穴あけおよびフライス加工に適しています。
Function: For Both Drilling And Milling Ceramic Marble Granite.

適用材質: 磁器質タイル、クォーツストーン、御影石、大理石などの硬質で脆い材料に適しています。

Use range: Suitable for all kinds of porcelain tile, quartz stone, granite, marble and other hard and brittle materials.

適合機種: ハンドドリル、卓上ボール盤、ディスクグラインダーに適しています。
Applicable machines: Hand drill, drill press, Angle grinder.

規格 Size	シャンク Shank
4-35mm	M14ねじ
7.2mm	ストレートシャンク/Straight shank



ダイヤモンドろう付けルータービット Diamond Brazed Router Bits

用途: 溝加工および形状加工に適しています。
Function: Used for milling grooves.

適用材質: 大理石、御影石、セラミックタイル、クォーツストーンなどの硬質で脆い材料の切削・加工に適しています。

Use range: For marble, granite, ceramic tile, quartz stone and other hard and brittle milling operations.

適合機種: 手押し式ルーター、穴加工機、エッジ研磨機、彫刻機に適しています。

Applicable machines: Hand - pushed bakelite milling, hole - digging edge grinding machine, heavy - duty engraving machine.

規格 Size	シャンク Shank
20mm	12.7mm
30mm	12.7mm
40mm	12.7mm

A/B/E/F/H/L/O/T/V Type



ダイヤモンドろう付けCNC彫刻・フライス加工用カッター Diamond Brazed CNC Engraving Milling Cutter

用途: 石材の彫刻・加工に適しています。
Function: Professional stone carving.

適用材質: 大理石、御影石、砂岩、人造石、セラミックスに適しています。
Use range: Marble, granite, sandstone, artificial stone, ceramic.

適合機種: CNC石材彫刻機に適しています。
Applicable machines: CNC stone engraving machine.

規格 Size	シャンク Shank
3-16mm	6-16mm

タイプ: 円柱／球／円錐
Type: Cylinder/Sphere/Cone



ダイヤモンドろう付け面取りビット Diamond Brazed Chamfer Bits

用途: 既存の穴の形状を整えたり、面取り加工を行ったりする際に適しています。
Function: Used for shape and trim the existing holes.

適用材質: 磁器質タイル、大理石、セラミックス、御影石などに適しています。
Use range: Mainly used in porcelain tile, marble, ceramic, granite, etc.

適合機種: ハンドドリル、卓上ボール盤、ディスクグラインダーに適しています。
Applicable machines: Hand drill, drilling machine, Angle grinder.

規格 Size	シャンク Shank
2-38mm	M14ねじ/M14 Thread
20-48mm	M14ねじ/M14 Thread



ダイヤモンドろう付け シームクリーニングディスク Diamond Brazed Seam Cleaning Disc

用途: タイル目地 (グラウト) の清掃・除去に適しています。
Function: For tile gap grout cleaning.

適用材質: セラミックタイル、大理石の目地に適しています。
Use range: Suitable for ceramic tile, marble wall grout seam.

適合機種: ディスクグラインダーに適しています。
Applicable machines: Angle grinder.

規格 Size	内径 Hole
30mm	6mm
40mm	6mm
60mm	16mm
80mm	20mm
100mm	20mm



ダイヤモンドろう付けオフセット砥石 Diamond Brazed Depressed Grinding Wheel

用途: 切断、研削、面取り、成形加工に適しています。
Function: For multi-directional cutting, grinding, chamfering and shaping.

適用材質: セラミックタイル、大理石、石材、プレート材、PVCに適しています。
Use range: Suitable for Ceramic, Tile, Marble, Rock, Plate, PVC.

適合機種: ディスクグラインダー、石材切断機、タイルカッターに適しています。
Applicable machines: Angle grinder, Marble saw, tile saw.

規格 Size	内径 Hole
100mm	16mm
115mm	22mm



M14ねじ付きダイヤモンドろう付けグラインディングホイール Diamond Brazed Grinding Wheel with M14 Thread

用途: 研削・研磨に適しています。
Function: Grinding and polishing.

適用材質: セラミックタイル、大理石、石材、プレート材、PVCに適しています。
Use range: Suitable for Ceramic, Tile, Marble, Rock, Plate, PVC.

適合機種: ディスクグラインダーに適しています。
Applicable machines: Angle grinder.

規格 Size	内径 Hole
115mm	M14 ねじ山/M14 Thread




ダイヤモンドろう付けエアホール砥石 Diamond Brazed Air Hole Grinding Wheel

用途: 研削・研磨に適しています。
Function: Grinding and polishing.

適用材質: ねずみ鉄、球状黒鉛鉄、セラミックス、石材および硬質で脆い複合材料に適しています。
Use range: Grey cast iron, ball worn cast iron, ceramic, stone and hard brittle composite materials.

適合機種: エアディスクグラインダー、電気ディスクグラインダーに適しています。
Applicable machines: Pneumatic Angle grinder, electric Angle grinder.

規格 Size	内径 Hole
100mm	16mm
115mm	22mm
125mm	22mm
150mm	22mm
180mm	22mm



ダイヤモンドろう付け成形砥石

Diamond Brazed Shaped Grinding Wheel

用途: 御影石、大理石などの縁部や曲面の成形加工に適しています。
Function: Used for shaping the edge or curve line for various granite and marble.

適用材質: クォーツストーン、大理石、人造石の縁取り、面取りおよび仕上げ加工に適しています。
Use range: Quartz stone, marble, artificial stone edging, chamfering and smoothing.

適合機種: 小型側面研削盤、ディスクグラインダー、CNCプロファイル加工機に適しています。
Applicable machines: Small side grinding machine, angle grinder or CNC profile machine.

規格 Size	内径 Hole
75x5mm	20mm
75x10mm	20mm
75x15mm	20mm
75x20mm	20mm
75x25mm	20mm
75x30mm	20mm
75x35mm	20mm
75x40mm	20mm



ダイヤモンドろう付け研削ヘッド

Diamond Brazed Grinding Head

用途: 研削、成形、研磨およびトリミング加工に適しています。
Function: Used for grinding, shaping, polishing and trimming.

適用材質: セラミックス、石材、ねずみ鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、ステンレス鋼などに適しています。
Use range: Mainly used in ceramics, stone, gray cast iron, nodular cast iron, stainless steel etc.

適合機種: エアポリッシャー、電気ハンドドリル、研削ロボットに適しています。
Applicable machines: Air polisher, electric hand drill, intelligent grinding robot.

規格 Size	シャンク Shank
Different shape	6mm

タイプ: 円柱／球／円錐
Type: Cylinder/Sphere/Cone



ダイヤモンドろう付けブルーノーズ・プロファイルルータービット

Diamond Brazed Bullnose Profile Wheel Router Bit

用途: 御影石、大理石などの縁部や曲面の成形加工に適しています。
Function: Used for shaping the edge or curve line for various granite and marble.

適用材質: 大理石、御影石、人造石などに適しています。
Use range: Marble, granite, engineered stone, etc.

適合機種: 手持ち式ディスクグラインダーに適しています。
Applicable machines: hand held angle machines.

規格 Size	シャンク Shank
65-100mm	M14ねじ/M14 Thread



ダイヤモンドワイヤーソー

Diamond Wire Saw

用途: 各種石材および鉄筋コンクリートの切断に適しています。
Function: For a wide range of stone, reinforced concrete cutting.

適用材質: 御影石、大理石、鉄筋コンクリートなどの切断や、廃プラスチックの処理、建築構造物・橋梁などの解体作業に適しています。
Use range: Used in granite, marble mining, plastic waste, also used in reinforced concrete, housing and bridge building demolition.

適合機種: ワイヤーソー切断機に適しています。
Applicable machines: Pneumatic Angle grinder, electric Angle grinder.

規格 Size	数量/m pcs/m
6.3-11.5mm	28-40pcs